

CHIARIMENTO N. 01

Nel Disciplinare di gara al punto 11) Modalità di valutazione delle offerte anomale viene riportato che la determinazione della congruità delle offerte sarà effettuata ai sensi dell' art. 97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente richiamato. Chiediamo se venga applicata l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse come indicato all' 97. Comma 8 .

<u>Risposta chiarimento</u>

In relazione alla richiesta di chiarimenti presentata sull'applicazione dell'art. 97 del Codice degli Appalti si fa presente che la Stazione appaltante non ha previsto nel bando di gara, l'esclusione automatica delle offerte, qualora vi siano i presupposti previsti dal Codice degli Appalti per reputare un 'offerta anomala.

L'applicazione dell'art.97 viene fatta integralmente e prevede:

- L'applicazione dei criteri di calcolo della soglia di anomalia, fatta con un metodo che sarà sorteggiato automaticamente dalla Piattaforma Regionale Sintel si Regione Lombardia (comma 2);
- L'applicazione del criterio dell'offerta anomala qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque (comma 3 bis);
- Le spiegazioni che possono essere richieste dalla Stazione appaltante alla ditta partecipante di cui ai commi da 4 a 7.